




myPortal Smart

Bedienungsanleitung

A31003-P3010-U100-25-19

Unser Qualitäts- und Umweltmanagementsystem ist
entsprechend den Vorgaben der ISO9001 und ISO14001
implementiert und durch ein externes
Zertifizierungsunternehmen zertifiziert.

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 09/2014
Hofmannstr. 51, 81379 München/Deutschland
Alle Rechte vorbehalten.

Sachnummer: A31003-P3010-U100-25-19

Die Informationen in diesem Dokument enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, die je nach Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen oder sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Eine Verpflichtung, die jeweiligen Merkmale zu gewährleisten besteht nur, sofern diese ausdrücklich vertraglich zugesichert wurden.

Liefermöglichkeiten und technische Änderungen vorbehalten.

Unify, OpenScape, OpenStage und HiPath sind eingetragene Warenzeichen der Unify GmbH & Co. KG. Alle anderen Marken-, Produkt- und Servicennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

Inhalt

1 Einführung	6
1.1 myPortal Smart	6
1.2 Arten von Themen	6
1.3 Darstellungskonventionen	7
2 Installation	8
2.1 Wie Sie myPortal Smart installieren	8
2.2 Wie Sie die Schnellwahl mittels Hotkey (Desktop Dialing) installieren (Windows)	8
2.3 Wie Sie myPortal Smart deinstallieren (Windows)	9
2.4 Wie Sie myPortal Smart deinstallieren (Mac OS)	9
2.5 Wie Sie die Schnellwahl mittels Hotkey (Desktop Dialing) deinstallieren (Windows)	9
3 Erste Schritte	10
3.1 Benutzeroberfläche	10
3.2 Wie Sie myPortal Smart erstmals starten	12
3.3 Wie Sie die Sprache der Benutzeroberfläche auswählen	14
3.4 Wie Sie Ihre Kontaktdaten eingeben	14
3.5 Wie Sie zur Normal-Ansicht wechseln	15
3.6 Wie Sie zur Kompakt-Ansicht wechseln	16
3.7 Wie Sie zur minimierten Ansicht wechseln	16
3.8 Wie Sie myPortal Smart starten	16
3.9 Wie Sie myPortal Smart beenden	17
4 Unified Communications	18
4.1 Anwesenheitsstatus	18
4.1.1 Wie Sie den Anwesenheitsstatus auf abwesend ändern	20
4.1.2 Wie Sie den Anwesenheitsstatus auf Büro ändern	21
4.1.3 Wie Sie die Sichtbarkeit Ihres Anwesenheitsstatus für Andere ändern	21
4.1.4 Wie Sie eine statusbezogene Anrufumleitung aktivieren oder deaktivieren	22
4.2 Verzeichnisse und Journal	23
4.2.1 Verzeichnisse	23
4.2.1.1 Wie Sie in Verzeichnissen suchen	24
4.2.1.2 Wie Sie eine Schnellsuche nach Name durchführen	25
4.2.1.3 Wie Sie Kontakte in das persönliche Verzeichnis importieren	25
4.2.1.4 Wie Sie einen persönlichen Kontakt hinzufügen	25
4.2.1.5 Wie Sie einen persönlichen Kontakt ändern	26
4.2.1.6 Wie Sie einen persönlichen Kontakt löschen	26
4.2.2 Favoritenliste	26
4.2.2.1 Wie Sie einen Kontakt zur Favoritenliste hinzufügen	27
4.2.2.2 Wie Sie einen Kontakt aus der Favoritenliste löschen	27
4.2.2.3 Wie Sie eine Gruppe aus der Favoritenliste umbenennen	27
4.2.2.4 Wie Sie eine Gruppe aus der Favoritenliste löschen	28
4.2.3 Journal	28
4.2.3.1 Wie Sie Details zu einem Journaleintrag anzeigen	30
4.2.3.2 Wie Sie einen offenen Anruf als erledigt markieren	30
4.2.3.3 Wie Sie zu einem Journaleintrag eine Notiz hinzufügen	30
4.2.3.4 Wie Sie einen Journaleintrag als persönlichen Kontakt speichern	31
4.2.3.5 Wie Sie einen Journaleintrag löschen	31

Inhalt

4.2.3.6	Wie Sie Journaleinträge in einem bestimmten Zeitraum löschen.	31
4.2.3.7	Wie Sie alle Journaleinträge löschen	31
4.3	Anrufe	32
4.3.1	Rufnummernformate	32
4.3.2	Anruffunktionen	32
4.3.2.1	Wie Sie eine Rufnummer manuell wählen	33
4.3.2.2	Wie Sie eine Rufnummer mittels Hotkey wählen	34
4.3.2.3	Wie Sie eine Wahlwiederholung durchführen.	34
4.3.2.4	Wie Sie über Namenseingabe (Schnellsuche) anrufen	34
4.3.2.5	Wie Sie aus einer Verzeichnis-Suche anrufen	35
4.3.2.6	Wie Sie aus der Favoritenliste anrufen.	35
4.3.2.7	Wie Sie aus dem Journal anrufen	35
4.3.2.8	Wie Sie eine Rückfrage einleiten	36
4.3.2.9	Wie Sie zwischen Gesprächspartnern makeln	36
4.3.2.10	Wie Sie einen Anruf übergeben	36
4.3.2.11	Wie Sie einen Anruf aus der Favoritenliste übernehmen	37
4.3.2.12	Wie Sie eine Konferenz einleiten	37
4.3.2.13	Wie Sie einen Anruf zur Sprachbox umlenken	37
4.3.2.14	Wie Sie einen Anruf beenden	37
4.4	Sprachnachrichten	38
4.4.1	Wie Sie die vorgelegte Codenummer der Sprachbox ändern	39
4.4.2	Wie Sie eine Sprachnachricht über Telefon abhören	39
4.4.3	Wie Sie den Absender einer Sprachnachricht zurückrufen	40
4.4.4	Wie Sie den Absender einer Sprachnachricht als persönlichen Kontakt speichern	40
4.4.5	Wie Sie eine Sprachnachricht verschieben	40
4.4.6	Wie Sie eine Sprachnachricht löschen	41
4.4.7	Wie Sie Details zu einer Sprachnachricht anzeigen	41
4.4.8	Wie Sie die Nachrichtenaufzeichnung aktivieren oder deaktivieren	41
4.4.9	Wie Sie Ihre Codenummer der Sprachbox ändern	41
4.4.10	Benachrichtigungsdienst für neue Nachrichten	42
4.4.10.1	Wie Sie die E-Mail-Benachrichtigung aktivieren oder deaktivieren	43
4.5	Sofortnachrichten	43
4.5.1	Wie Sie eine Sofortnachricht aus der Favoritenliste senden	43
4.5.2	Wie Sie eine Sofortnachricht aus einer Verzeichnis-Suche senden	44
5	Konfiguration	45
5.1	Persönliche Einstellungen	45
5.1.1	Wie Sie Ihre Kontaktdaten ändern	45
5.1.2	Wie Sie Ihr eigenes Bild bereitstellen	45
5.1.3	Wie Sie Ihr eigenes Bild löschen	46
5.2	Schnellwahl (Desktop Dialing) Einstellungen	46
5.2.1	Wie Sie einen Hotkey für die Schnellwahl festlegen	47
5.2.2	Wie Sie die Schnellwahl aktivieren oder deaktivieren	48
5.2.3	Wie Sie den Hotkey für weitere Anwendungen aktivieren oder deaktivieren.	48
5.2.4	Wie Sie die Verzögerungszeit für das Weitersenden des Hotkeys konfigurieren	49
5.3	Programmieren der Funktionstasten des Telefons	49
5.3.1	Wie Sie Funktionstasten des Telefons programmieren	50
5.4	Allgemeine Einstellungen	51
5.4.1	Wie Sie Ihr myPortal Smart Kennwort ändern	51
5.4.2	Wie Sie die Benutzeroberfläche ändern	51
5.4.3	Wie Sie die Sichtbarkeit von myPortal Smart konfigurieren.	52
5.4.4	Wie Sie den automatischen Start von myPortal Smart aktivieren oder deaktivieren	52

5.4.5	Wie Sie die Sprache der Benutzeroberfläche auswählen.	53
5.4.6	Wie Sie das Datumsformat auswählen.	53
5.4.7	Wie Sie die Server-Einstellungen ändern.	53
5.4.8	Wie Sie die Rufnummer für das zugeordnete Telefon (bei MULAP) eintragen	54
5.4.9	Wie Sie das Wahlverfahren ändern (nur für Mobility User)	54
5.4.10	Wie Sie sich am UC Client neu anmelden	54
5.5	UC Smart Assistant	55
5.5.1	Wie Sie UC Smart Assistant starten.	55
5.5.2	Wie Sie das Kennwort von myPortal Smart ändern	56
5.5.3	Wie Sie die Sprache der UC Smart Assistant Benutzeroberfläche ändern	56
5.5.4	Wie Sie Ihre Profildaten ändern	57
5.5.5	Wie Sie die Outlook-Kontakte in das persönliche Verzeichnis importieren	57
5.5.6	Wie Sie die importierten Kontakte löschen.	57
Stichwörter		59

1 Einführung

Diese Dokumentation richtet sich an Benutzer von myPortal Smart und beschreibt die Installation, Bedienung und Konfiguration.

1.1 myPortal Smart

myPortal Smart ist eine Adobe AIR basierte PC-Anwendung für Unified Communications für die UC-Lösung UC Smart. Neben komfortablen Wahlhilfen über Verzeichnisse und Favoriten sowie Informationen über den Anwesenheitsstatus von Kollegen haben Sie z. B. auch Zugriff auf Sprachnachrichten.

Abhängig von den Ihnen zugeordneten Lizenzen kann das Angebot der Leistungsmerkmale leicht variieren.

myPortal Smart unterstützt folgende Leistungsmerkmale:

- Anwesenheitsstatus
- Statusbezogene Anrufumleitung
- Verzeichnisse
- Favoritenliste
- Journal
- Rufnummern- und Namenssuche
- Anruffunktionen
- One Number Service
- Sprachnachrichten
- Textnachrichten

INFO: Einige Leistungsmerkmale wie Rückfrage und Konferenz stehen myPortal Smart in Verbindung mit SIP-Telefonen nicht zur Verfügung.

1.2 Arten von Themen

Die Arten von Themen umfassen Konzepte und Tasks:

Art des Themas	Beschreibung
Konzept	Erklärt das "Was" und gibt einen Überblick über Zusammenhänge sowie Hintergrundinformationen z. B. zu Leistungsmerkmalen.
Task (Handlungsanweisung)	Beschreibt das "Wie" für aufgabenorientierte Anwendungsfälle Schritt für Schritt das und setzt Kenntnis der zugehörigen Konzepte voraus. Tasks sind erkennbar an der Überschrift Wie Sie

1.3 Darstellungskonventionen

Diese Dokumentation verwendet unterschiedliche Mittel zur Darstellung verschiedener Arten von Informationen.

Art der Information	Darstellung	Beispiel
Elemente der Benutzeroberfläche	fett	Klicken Sie auf OK .
Menüfolge	>	Datei > Beenden
Besondere Hervorhebung	fett	Name darf nicht gelöscht werden
Querverweistext	kursiv	Weitere Informationen finden Sie im Themenbereich <i>Netzwerk</i> .
Ausgabe	Schriftart mit fester Laufweite, z. B. Courier	Befehl nicht gefunden.
Eingabe	Schriftart mit fester Laufweite, z. B. Courier	LOCAL als Dateiname eingeben
Tastenkombination	Schriftart mit fester Laufweite, z. B. Courier	<Strg>+<Alt>+<Esc>

2 Installation

myPortal Smart wird unter Windows bzw. unter Mac OS installiert und unterstützt automatische Updates.

Zusätzlich kann für Windows-Betriebssysteme die Software "Desktop Dialing" installiert werden. Damit kann eine in einer anderen Applikation markierte Rufnummer mittels Hotkey automatisch in myPortal Smart übernommen und gewählt werden.

INFO: Es wird dringend empfohlen, angebotene Updates für myPortal Smart möglichst zeitnah zu installieren. Dies gilt ebenso für Software, die für myPortal Smart erforderlich ist.

2.1 Wie Sie myPortal Smart installieren

Voraussetzungen

- Der Administrator Ihres Kommunikationssystems hat Ihnen die myPortal Smart Installationsdatei zur Verfügung gestellt.
- Aktuelle Version von Adobe AIR ist installiert.
- Sie verfügen über lokale Administrationsrechte.

Schritt für Schritt

- 1) Führen Sie die Installationsdatei `SmartClient.air` aus.
- 2) Klicken Sie auf **Installieren** und folgen den Anweisungen des Installationsprogramms.

2.2 Wie Sie die Schnellwahl mittels Hotkey (Desktop Dialing) installieren (Windows)

Voraussetzungen

- Der Administrator Ihres Kommunikationssystems hat Ihnen die Desktop Dialing Installationsdatei zur Verfügung gestellt.
- myPortal Smart ist installiert.
- Sie verfügen über lokale Administrationsrechte.

Schritt für Schritt

- 1) Führen Sie die Desktop Dialing Installationsdatei `DesktopIntegration_Setup.exe` aus.
- 2) Folgen Sie den Anweisungen des Installationsprogramms.

- 3) Nach erfolgreicher Installation ist Desktop Dialing im Autostart-Menü aufgenommen und als Hörer-Symbol "Desktop Dialing" in der Taskleiste.

Nächste Schritte

Starten Sie myPortal Smart (falls noch nicht gestartet) und legen Sie unter **Einstellungen > Darstellung** einen Hotkey für die Schnellwahl fest.

2.3 Wie Sie myPortal Smart deinstallieren (Windows)

Schritt für Schritt

- 1) Schließen Sie myPortal Smart.
- 2) Klicken Sie in der **Systemsteuerung** auf **Programme und Funktionen**.
- 3) Klicken Sie im Kontextmenü des Eintrags **myPortal Smart** auf **Deinstallieren**.

2.4 Wie Sie myPortal Smart deinstallieren (Mac OS)

Schritt für Schritt

- 1) Schließen Sie myPortal Smart.
- 2) Klicken Sie in **Finder** auf **Programme**.
- 3) Ziehen Sie **myPortal Smart** auf den **Papierkorb**.
- 4) Wenn auch alle Einstellungen zu myPortal Smart gelöscht werden sollen, löschen Sie im Benutzerverzeichnis den Ordner **SmartClient**.

2.5 Wie Sie die Schnellwahl mittels Hotkey (Desktop Dialing) deinstallieren (Windows)

Schritt für Schritt


- 1) Schließen Sie myPortal Smart.
- 2) Klicken Sie in der **Systemsteuerung** auf **Programme und Funktionen**.
- 3) Klicken Sie im Kontextmenü des Eintrags **Desktop Integration** auf **Deinstallieren**.

3 Erste Schritte

Erste Schritte beschreibt die Benutzeroberfläche und die gleich zu Beginn empfohlenen Tätigkeiten.

3.1 Benutzeroberfläche

Die Benutzeroberfläche kann in den unterschiedlichen Ansichten "Normal-Ansicht" (A), "Kompakt-Ansicht" (B) und "minimierte Ansicht" (C) dargestellt werden. Ihr eigener Anwesenheitsstatus sowie die Information über entgangene Anrufe bzw. neue Sprachnachrichten sind in jeder Ansicht sichtbar.



A Normal-Ansicht

B Kompakt-Ansicht - wie Normal-Ansicht, jedoch ohne den Arbeitsbereich
wird automatisch aktiv beim Starten von myPortal Smart bzw. beim Beenden eines Gesprächs in der Normal-Ansicht

C Minimierte Ansicht - beansprucht nur geringen Platz

1 Titelleiste - mit folgenden Elementen:

- Ihr Anwesenheitsstatus (Text)
- eventueller Informationstext zu Ihrem Anwesenheitsstatus
- Schaltfläche **Schließen**

- 2 Symbol für Ihren Anwesenheitsstatus - bietet Zugriff auf:
 - Ihren Anwesenheitsstatus (**meine Präsenz**)
 - Ihr Bild (**mein Foto**)
 - Ihre Profildaten (**mein Profil**), die im internen Verzeichnis erscheinen
- 3 Feld **Bitte wählen** - bietet folgende Funktionen:
 - Eingabefeld für zu wählende Rufnummer
 - Eingabefeld für zu suchenden Namen
 - Aufklappliste für Wahlwiederholung (bis zu 10 zuletzt benutzte Rufnummern)
- 4 Schaltfläche **Nummer wählen**
- 5 Schaltfläche **Minimieren**
- 6 Hauptmenü: Registerkarte für Favoritenliste
- 7 Hauptmenü: Registerkarte **Verzeichnisse / Suche**
- 8 Hauptmenü: Registerkarte **Journal**
zeigt gegebenenfalls in einem grünen Symbol die Anzahl neuer Elemente an
- 9 Hauptmenü: Registerkarte **Sprachnachrichten** (nur aktiv, wenn der Rufnummer eine Sprachbox zugewiesen ist)
zeigt gegebenenfalls in einem grünen Symbol die Anzahl neuer Elemente an
- 10 Hauptmenü: Registerkarte **Sofortnachrichten**
zeigt gegebenenfalls in einem grünen Symbol die Anzahl neuer Elemente an
- 11 Hauptmenü: Registerkarte **Anrufe**
- 12 Hauptmenü: Registerkarte **Einstellungen**
- 13 Arbeitsbereich
Die verfügbaren Informationen und Aktionen hängen von der gewählten Registerkarte ab. Das Anklicken eines Listeneintrags in Favoritenliste, Verzeichnisse, Journal bzw. Sprachnachrichten öffnet diesen in der Detailansicht. Die Detailansicht ermöglicht weitere Aktionen über Schaltflächen.
- 14 Symbol für entgangene Anrufe bzw. neue Sprachnachrichten
- 15 Symbol für Ihren Anwesenheitsstatus
- 16 Symbol für Favoritenliste
ermöglicht schnelles Anrufen von Favoriten

Keine Verbindung zum System

Wenn myPortal Smart keine Verbindung zum Kommunikationssystem hat, erscheint im Bereich des Symbols für Ihren Anwesenheitsstatus folgendes

Symbol: 

PopUp-Fenster

Bei Anrufen werden entsprechende Informationen und Schaltflächen entweder in einem PopUp-Fenster eingeblendet oder im Arbeitsbereich der Registerkarte **Anrufe** der Normal-Ansicht, falls diese gerade aktiv ist. Der Inhalt von PopUp-

Erste Schritte

Wie Sie myPortal Smart erstmals starten

Fenstern kann durch Anklicken des Pfeil-Symbols in den Arbeitsbereich der Registerkarte **Anrufe** der Normal-Ansicht verlagert werden.

Tooltips

Tooltips sind kleine Fenster, mittels derer myPortal Smart weitere Informationen zu Objekten der grafischen Benutzeroberfläche anzeigt, z. B. zu Icons, Eingabefeldern oder Schaltflächen. Der entsprechende Tooltip erscheint, wenn Sie den Mauszeiger eine gewisse Zeit auf dem entsprechenden Objekt verbleiben lassen.

3.2 Wie Sie myPortal Smart erstmals starten

Voraussetzungen

- myPortal Smart ist auf Ihrem PC installiert.
- Der Administrator Ihres Kommunikationssystems hat die UC-Lösung UC Smart aktiviert und ein Initial-Kennwort für die Nutzung von myPortal Smart konfiguriert.
- **Benutzername** (Rufnummer), **Passwort** (Initial-Kennwort), **IP-Adresse des Servers**, **Portnummer** und **Server-Protokoll** haben Sie von Ihrem Administrator erhalten.

Schritt für Schritt

- 1) Um myPortal Smart zu starten, wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Windows:
Klicken Sie auf **Start > Programme > CommunicationsClients > myPortal Smart**.
 - Mac OS:
Klicken Sie auf **Programme > CommunicationsClients > myPortal Smart**.
- 2) Geben Sie im Feld **Benutzername** Ihre interne Telefonnummer ein (z. B. 110).
- 3) Geben Sie im Feld **Passwort** das Initial-Kennwort für myPortal Smart ein, das Sie vom Administrator erhalten haben.
- 4) Geben Sie im Feld **IP-Adresse des Servers** die IP-Adresse (z. B. 192.168.1.2) oder den Namen des UC Servers ein.

INFO: Adobe AIR übernimmt die Netzwerk-Proxysteinstellungen des Betriebssystems. Falls der UC Server nicht erreicht werden kann, bitte die Proxysteinstellungen überprüfen.

- 5) Wenn Ihnen Ihr Administrator eine abweichende Portnummer mitgeteilt hat, geben Sie diese in **IP-Port des Servers** ein.
- 6) Wählen Sie in der Aufklappliste **Server-Protokoll** den Verbindungstyp zum System:

- Für eine verschlüsselte Verbindung zum System (aus Sicherheitsgründen empfohlen) wählen Sie **https** (standardmäßig **Port 8802**). Anschließend müssen Sie ein Zertifikat auf Ihrem PC installieren, um Zertifikatswarnungen beim Starten von myPortal Smart zu vermeiden.
 - Für eine unverschlüsselte Verbindung zum System (nicht empfohlen) wählen Sie **http** (standardmäßig **Port 8801**).
- 7) Klicken Sie auf **OK**.
- 8) Nur bei verschlüsselter Verbindung: Zertifikat installieren unter Windows (am Beispiel der Internet Explorers V10):
- a) Klicken Sie im Fenster **Sicherheitshinweis** auf **Zertifikat anzeigen**.
 - b) Klicken Sie auf **Zertifikat installieren** (nur sichtbar mit Administratorrechten).
 - c) Starten Sie den Zertifikatimport-Assistenten mit **Weiter**.
 - d) Wählen Sie die Option **Alle Zertifikate in folgendem Speicher speichern**, klicken Sie auf **Durchsuchen** und geben Sie **Vertrauenswürdige Stammzertifizierungsstellen** an.
 - e) Bestätigen Sie mit **OK** und anschließend mit **Weiter** und **Fertigstellen**.
 - f) Bestätigen Sie die Installation des Zertifikats mit **Ja** und schließen Sie den Zertifikatimport-Assistenten mit **OK**.
 - g) Schließen Sie das Fenster **Zertifikat** mit **OK** und bestätigen Sie das Fenster **Sicherheitshinweis** mit **Ja**.
 - h) Sie wechseln automatisch zurück zu myPortal Smart.
- 9) Nur bei verschlüsselter Verbindung: Zertifikat installieren unter MAC OS:
- a) Klicken Sie im Fenster **Zertifikat überprüfen** auf **Zertifikat einblenden**.
 - b) Klicken Sie auf **Vertrauen**.
 - c) Wählen Sie in den Aufklapplisten den Eintrag **Immer vertrauen** aus und bestätigen Sie mit **Continue**.
 - d) Geben Sie Ihr MAC-Benutzer-Kennwort ein. Falls Sie keine Administrationsrechte haben, müssen Sie Benutzernamen und Kennwort des Administrators eingeben.
 - e) Bestätigen Sie mit **Einstellungen aktualisieren** und schließen Sie das Zertifikatsfenster.
 - f) Sie wechseln automatisch zurück zu myPortal Smart.
- 10) Wenn Sie als Verbindungstyp **https** gewählt haben, können Sie das Kennwort direkt in myPortal Smart ändern:
- a) Geben Sie im Feld **Altes Passwort** erneut das Initial-Kennwort für myPortal Smart ein.
 - b) Geben Sie in den Felder **Neues Passwort** und **Wiederholung** Ihr neues Kennwort entsprechend den Sicherheitsrichtlinien ein.

Erste Schritte

Wie Sie die Sprache der Benutzeroberfläche auswählen

INFO: Das Kennwort muss zwischen 8 und 16 Zeichen lang sein und muss mindestens jeweils einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben, eine Ziffer und ein Sonderzeichen enthalten. Bitte merken Sie sich Ihr neues Kennwort genau.

- c) Klicken Sie abschließend auf **OK**.
- 11) Wenn Sie als Verbindungstyp **http** gewählt haben, müssen Sie das Kennwort über den UC Smart Assistant ändern:
 - a) Klicken Sie auf den Link zum **UC Smart Assistant**.
 - b) Geben Sie für die Anmeldung am UC Smart Assistant im Feld **Passwort** das Initial-Kennwort ein und klicken Sie auf **Login**.
 - c) Geben Sie in den Felder **Passwort** und **Wiederholung** Ihr neues Kennwort entsprechend den Sicherheitsrichtlinien ein.

INFO: Das Kennwort muss zwischen 8 und 16 Zeichen lang sein und muss mindestens jeweils einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben, eine Ziffer und ein Sonderzeichen enthalten. Bitte merken Sie sich Ihr neues Kennwort genau.

- d) Klicken Sie auf **Übernehmen** und melden Sie sich am UC Smart Assistant ab.
- e) Schließen Sie den UC Smart Assistant.
- f) Geben Sie in myPortal Smart im Feld **Passwort** Ihr neu definiertes Kennwort ein und klicken Sie abschließend auf **OK**.

3.3 Wie Sie die Sprache der Benutzeroberfläche auswählen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **Darstellung**.
- 3) Wählen Sie in der Aufklappliste **Sprache** die gewünschte Sprache.
- 4) Klicken Sie auf **OK**.

myPortal Smart startet automatisch neu.

3.4 Wie Sie Ihre Kontaktdaten eingeben

Die von Ihnen festgelegten Kontaktdaten steht anderen Teilnehmern unter anderem in Verzeichnissen und Favoriten zur Verfügung.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf das Symbol **Mein Profil** für Ihren Anwesenheitsstatus.
- 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **meine Profildetails**.

The screenshot shows a mobile application interface titled 'Office'. At the top, there is a status bar with a green circle icon and a 'Please dial' search bar. Below this is a navigation bar with icons for home, star, search, refresh, contacts, messages, and settings. The main content area has three tabs: 'my presence', 'my image', and 'my profile details' (which is selected). Under 'my profile details', the following information is displayed: Name: 110, Extension no.: 110. A prompt asks for additional call numbers in canonical format (e.g., +49 89 ...). The Mobile phone number field contains '+49 170 1234567'. The External phone number field is empty. The My e-mail address field contains 'natalie.dubios@compahy.com'. The Voicemail to e-mail checkbox is unchecked. The Presence visibility dropdown menu is set to 'internally'. At the bottom, there are 'Ok' and 'Cancel' buttons.

- 3) Füllen Sie die Felder **Mobile Rufnummer**, **Externe Rufnummer** und **Meine E-Mail-Adresse** mit Ihren Kontaktdaten aus. Rufnummern sollten im kanonischen Format eingegeben werden (z. B. +49891234567).
- 4) Klicken Sie auf **OK**.

3.5 Wie Sie zur Normal-Ansicht wechseln

Schritt für Schritt

- › Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie sich in der minimierten Ansicht befinden:
Doppelklicken Sie auf das Symbol für Ihren Anwesenheitsstatus.
 - Wenn Sie sich in der Kompakt-Ansicht befinden:
Klicken Sie auf das Symbol für Ihren Anwesenheitsstatus oder im Hauptmenü auf eine Registerkarte.

3.6 Wie Sie zur Kompakt-Ansicht wechseln

Schritt für Schritt

- › Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie sich in der minimierten Ansicht befinden:
Klicken Sie auf das Symbol für Ihren Anwesenheitsstatus.
 - Wenn Sie sich in der Normal-Ansicht befinden:
Klicken Sie auf die Schaltfläche **Minimieren**.

3.7 Wie Sie zur minimierten Ansicht wechseln

Schritt für Schritt

- › Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie sich in der Normal-Ansicht befinden:
Doppelklicken Sie auf die Schaltfläche **Minimieren**.
 - Wenn Sie sich in der Kompakt-Ansicht befinden:
Klicken Sie auf die Schaltfläche **Minimieren**.

3.8 Wie Sie myPortal Smart starten

Voraussetzungen

- Sie haben beim erstmaligen Start von myPortal Smart das Initial-Kennwort durch Ihr eigenes Kennwort ersetzt.

Schritt für Schritt

- › Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Windows:
Klicken Sie auf **Start > Programme > CommunicationsClients > myPortal Smart**.
 - Mac OS:
Klicken Sie auf **Programme > CommunicationsClients > myPortal Smart**.

Verwandte Themen

- [UC Smart Assistant](#)
- [Wie Sie UC Smart Assistant starten](#)
- [Wie Sie das Kennwort von myPortal Smart ändern](#)

3.9 Wie Sie myPortal Smart beenden

Voraussetzungen

- Sie befinden sich in der Normal-Ansicht oder in der Kompakt-Ansicht.

Schritt für Schritt

- › Klicken Sie in der Titelleiste des myPortal Smart-Fensters auf das Symbol **Schließen**.

4 Unified Communications

Unified Communications ist die Integration unterschiedlicher Kommunikationssysteme, -medien, -geräte und –anwendungen innerhalb einer Umgebung (z. B. Telefonie, Anwesenheitsstatus, Sprachnachrichten und Instant Messaging).

4.1 Anwesenheitsstatus

Der Anwesenheitsstatus informiert in der Favoritenliste, im internen Verzeichnis und durch Sprachboxansagen über die Verfügbarkeit der internen und mobilen Teilnehmer.

Sie können Ihren Anwesenheitsstatus in myPortal Smart, im Telefonmenü der Sprachbox (Voicemail), mit myPortal for OpenStage und in anderen UC Clients ändern. Bei jeder Änderung des Anwesenheitsstatus außer für **Büro** legen Sie den Zeitpunkt der geplanten Rückkehr zu **Büro** fest. Zusätzlich können Sie definieren, wohin die Anrufe umgeleitet werden sollen.

Für den Anwesenheitsstatus gibt es folgende Symbole:

Symbol	Anwesenheitsstatus	Verfügbarkeit
	Büro	erreichbar - optional: statusbezogene Anrufumleitung (z. B. für Home Office)
	Besprechung	abwesend - optional: statusbezogene Anrufumleitung
	Krank	abwesend - optional: statusbezogene Anrufumleitung
	Pause	abwesend - optional: statusbezogene Anrufumleitung
	Außer Haus	abwesend - optional: statusbezogene Anrufumleitung
	Urlaub	abwesend - optional: statusbezogene Anrufumleitung
	Mittagspause	abwesend - optional: statusbezogene Anrufumleitung
	Zuhause	abwesend - optional: statusbezogene Anrufumleitung
	Anrufschutz	abwesend
		Anwesenheitsstatus ist nicht sichtbar

In der Favoritenliste und im internen Verzeichnis gibt es bei Teilnehmern zusätzlich folgende Symbole für den Verbindungsstatus:

Symbol	Verbindungsstatus
	Teilnehmer erhält einen internen Anruf
	Teilnehmer erhält einen externen Anruf
	Teilnehmer ruft an
	Teilnehmer ist im Gespräch (intern)
	Teilnehmer ist im Gespräch (extern)

Statusbezogene Anrufumleitung

Mit der statusbezogenen Anrufumleitung können Sie Anrufer auf Basis Ihres Anwesenheitsstatus zu einer Ihrer Sprachbox oder zu einer speziellen Rufnummer umleiten, z. B. wenn Sie außer Haus sind zu Ihrem Mobiltelefon und während Ihres Urlaubs zu Ihrer Vertretung.

Sie können die statusbezogene Anrufumleitung für jeden Anwesenheitsstatus außer **Anrufschutz** konfigurieren. In diesem Fall leitet das Kommunikationssystem Anrufe für Sie zum konfigurierten Umleitungsziel (standardmäßig zur Sprachbox) um und informiert durch statusbezogene Ansagen über die Art Ihrer Abwesenheit und ggf. den geplanten Zeitpunkt Ihrer Rückkehr.

Haben Sie keine persönliche Sprachbox, können Sie die Anrufe auch auf eine Gruppenmailbox oder eine Systemmailbox weiterleiten. myPortal Smart bietet keinen direkten Zugriff auf Gruppenmailboxen. Sie können sich diese Sprachnachrichten aber mittels Voicemail an Email (siehe [Benachrichtigungsdienst für neue Nachrichten](#)) zustellen lassen.

Unter **meine Präsenz** wird zu jedem Anwesenheitsstatus der Typ oder die Rufnummer des Umleitungsziels angezeigt.

Sichtbarkeit Ihres Anwesenheitsstatus

Sie können festlegen, wer durch Anzeige im UC Smart Client oder durch automatische Sprachboxansagen über Ihren Anwesenheitsstatus abweichend von **Büro** informiert werden soll (wie auch über den geplanten Zeitpunkt Ihrer Rückkehr und einen von Ihnen eventuell eingegebenen Informationstext):

- **intern und extern**
sowohl für interne Teilnehmer sichtbar (Anzeige in UC Smart Client und Sprachboxansagen) als auch für externe Anrufer (Sprachboxansagen)
- **intern**
nur für interne Teilnehmer sichtbar (Anzeige in UC Smart Client und Sprachboxansagen)
- **nicht sichtbar**
für alle Anderen nicht sichtbar

Bei Überschreitung des geplanten Zeitpunktes für Ihre Rückkehr entfällt die Ansage dieses Zeitpunktes. Ihr Anwesenheitsstatus bleibt unverändert.


Verwandte Themen

- [Verzeichnisse](#)
- [Favoritenliste](#)

4.1.1 Wie Sie den Anwesenheitsstatus auf abwesend ändern

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf das Symbol für Ihren Anwesenheitsstatus.
- 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **meine Präsenz**.



- 3) Klicken Sie auf einen der folgenden Anwesenheitsstatus: **Besprechung**, **Krank**, **Pause**, **Außer Haus**, **Urlaub**, **Mittagspause**, **Zuhause** oder **Anrufschutz**.

INFO: Der Anwesenheitsstatus **Anrufschutz** kann nicht gesetzt werden, wenn das zugehörige Telefon in einer MULAP ist oder als Abwurfplatz konfiguriert ist.

- 4) Wählen Sie für den Rückkehrzeitpunkt eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie den Zeitpunkt Ihrer Rückkehr angeben möchten, klicken Sie auf das Kalender-Symbol und wählen Sie entsprechend Datum und Uhrzeit.
 - Wenn Sie keinen Zeitpunkt für Ihre Rückkehr angeben möchten, klicken Sie auf **Löschen**.
- 5) Wenn Sie einen Informationstext zum Anwesenheitsstatus angeben möchten, geben Sie diesen im Textfeld ein.
 - 6) Klicken Sie auf **OK**.

4.1.2 Wie Sie den Anwesenheitsstatus auf Büro ändern

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf das Symbol für Ihren Anwesenheitsstatus.
- 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **meine Präsenz**.
- 3) Klicken Sie auf **Büro**.
- 4) Wenn Sie einen Informationstext zum Anwesenheitsstatus angeben möchten, geben Sie diesen im Textfeld ein.
- 5) Klicken Sie auf **OK**.

4.1.3 Wie Sie die Sichtbarkeit Ihres Anwesenheitsstatus für Andere ändern


Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf das Symbol für Ihren Anwesenheitsstatus.
- 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **meine Profildetails**.
- 3) Wählen Sie in der Aufklappliste **Sichtbarkeit Präsenzstatus** eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie Ihren Anwesenheitsstatus für sowohl für interne Teilnehmer als auch für externe Anrufer sichtbar machen möchten, klicken Sie auf **intern und extern**.
 - Wenn Sie Ihren Anwesenheitsstatus nur für interne Teilnehmer sichtbar machen möchten, klicken Sie auf **intern**.
 - Wenn Sie Ihren Anwesenheitsstatus für alle Anderen nicht sichtbar machen möchten, klicken Sie auf **nicht sichtbar**.
- 4) Klicken Sie auf **OK**.

4.1.4 Wie Sie eine statusbezogene Anrufumleitung aktivieren oder deaktivieren

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf das Symbol für Ihren Anwesenheitsstatus.
- 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **meine Präsenz**.
- 3) Klicken Sie rechts neben dem betreffenden Anwesenheitsstatus auf das Symbol für **Einstellungen**.



- 4) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die statusbezogene Anrufumleitung zu einem zuvor festgelegten Ziel aktivieren möchten, wählen Sie in der Aufklappliste den entsprechenden Eintrag (**Voicemail**, **Mobil** oder **Extern**).
 - Wenn Sie die statusbezogene Anrufumleitung zu einem anderen Ziel aktivieren möchten, geben Sie in Feld **Bitte wählen Sie eine Rufnummer** die als Umleitungsziel gewünschte Rufnummer im kanonischen Format ein (z. B. +4989700798765).
 - Wenn Sie die statusbezogene Anrufumleitung deaktivieren möchten, entfernen Sie in Feld **Bitte wählen Sie eine Rufnummer** die Rufnummer.
- 5) Klicken Sie auf **OK**.

4.2 Verzeichnisse und Journal

Verzeichnisse, die Favoritenliste und das Journal organisieren Kontakte und Anrufe.

4.2.1 Verzeichnisse

Verzeichnisse enthalten Ihre Kontakte. Sie können in den Verzeichnissen nach Rufnummern oder nach Namen suchen. Kontakte können in die Favoritenliste übernommen werden.

myPortal Smart bietet folgende Verzeichnisse:

- **Persönliches Verzeichnis**
In das persönliche Verzeichnis können Sie über den UC Smart Assistant Ihre Outlook-Kontakte importieren. Zusätzlich können Sie Kontakte über eine CSV- oder XML-Datei importieren oder manuell hinzufügen. Kontakte aus dem Journal oder Absender einer Sprachnachricht können Sie ebenso in das persönliche Verzeichnis übernehmen. Importierte Kontakte können nachträglich bearbeitet werden. Dadurch wird der Kontakt als "manuell hinzugefügter Kontakt" markiert und beim nächsten Import (Outlook, CSV oder XML) nicht mehr synchronisiert.
- **Internes Verzeichnis**
Enthält interne Teilnehmer und Gruppen mit ihrem Anwesenheitsstatus und ihren eventuellen zusätzlichen Rufnummern. Dafür muss im Kommunikationssystem das Leistungsmerkmal "Anzeige im Telefonbuch" aktiviert sein.
- **Systemverzeichnis**
Enthält alle Kurzwahlziele des Kommunikationssystems.

Der Inhalt der Verzeichnisse ist ausschließlich über die Suche verfügbar.

INFO: Geben Sie Rufnummern in Verzeichnissen nach Möglichkeit stets im kanonischen Format ein (z. B. +4989700798765).

Details der Kontakte

Die Listenansicht der Kontakte im Suchergebnis zeigt folgende Details:

- Bild (sofern vorhanden)
- Name
- Anwesenheitsstatus (nur für interne Teilnehmer), gegebenenfalls mit geplantem Zeitpunkt der Rückkehr und Informationstext
- Rufnummern und E-Mail-Adresse (sofern vorhanden)

Ein angeklickter Kontakt bzw. ein Treffer in der Schnellsuche zeigt folgende Details:

Symbol	Bedeutung
	Interne Rufnummer
	Private oder externe Rufnummer
	Mobile Rufnummer
	E-Mail-Adresse

Im Systemverzeichnis sind nur Name und Rufnummer verfügbar.

Suche

Sie können Verzeichnisse nach Namen über deren Anfangsbuchstaben durchsuchen. Wird ein Kontakt zu dem eingegebenen Namen gefunden, können Sie sich die Details zu diesem Kontakt anzeigen lassen.

Verwandte Themen

- [Anwesenheitsstatus](#)

4.2.1.1 Wie Sie in Verzeichnissen suchen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Verzeichnisse**.
- 2) Geben Sie im Eingabefeld die ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein.
- 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Suchen**. Die Treffer werden Ihnen pro Verzeichnis als Zahl angezeigt.
- 4) Klicken Sie auf das gewünschte Verzeichnis um die zugehörigen Einträge des Suchergebnisses in der Listenansicht anzuzeigen.
- 5) Klicken Sie auf einen Kontakt um weitere Details zu diesem anzuzeigen.

Verwandte Themen

- [Wie Sie einen Kontakt zur Favoritenliste hinzufügen](#)
- [Wie Sie aus einer Verzeichnis-Suche anrufen](#)

4.2.1.2 Wie Sie eine Schnellsuche nach Name durchführen

Schritt für Schritt

- › Geben Sie in Feld **Bitte wählen** die ersten Buchstaben des gewünschten Namens ein. In einer Liste werden Ihnen alle Einträge aus den Verzeichnissen angezeigt, die mit Ihren eingegebenen Buchstaben anfangen.

4.2.1.3 Wie Sie Kontakte in das persönliche Verzeichnis importieren

Voraussetzungen

- Eine geeignete XML-Datei in UTF-8-Kodierung oder eine CSV-Datei mit persönlichen Kontakten liegt vor. Ein Template dazu ist erhältlich über das Download-Center im WBM des Kommunikationssystems und kann z. B. mit Microsoft Excel bearbeitet werden.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Verzeichnisse**.
- 2) Klicken Sie im persönlichen Verzeichnis auf das Symbol **Kontakte importieren**.
- 3) Nur bei CSV-Datei-Import: Wählen Sie unter **Zeichenkodierung CSV Import** die Kodierung der CSV-Datei aus.
- 4) Klicken Sie auf **Import starten**.
- 5) Navigieren Sie zum Ablageort der XML- oder CSV-Datei und klicken Sie auf **Öffnen**. Sobald der Import abgeschlossen ist, wird Ihnen das Ergebnis in dem Fenster mitgeteilt.

4.2.1.4 Wie Sie einen persönlichen Kontakt hinzufügen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Verzeichnisse**.
- 2) Klicken Sie im persönlichen Verzeichnis auf das Symbol **Neuen persönlichen Kontakt anlegen**.
- 3) Geben Sie im Fenster **Persönlichen Kontakt bearbeiten** die Kontaktdaten ein.
- 4) Klicken Sie auf **OK**. Der Kontakt erscheint im persönlichen Verzeichnis.

4.2.1.5 Wie Sie einen persönlichen Kontakt ändern

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Verzeichnisse**.
- 2) Klicken Sie auf **Persönliches Verzeichnis**.
- 3) Klicken Sie auf den betreffenden persönlichen Kontakt.
- 4) Klicken Sie auf das Symbol **Bearbeiten**.
- 5) Bearbeiten Sie im Fenster **Persönlichen Kontakt bearbeiten** die Kontaktdaten.
- 6) Klicken Sie auf **OK**.

4.2.1.6 Wie Sie einen persönlichen Kontakt löschen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Verzeichnisse**.
- 2) Klicken Sie auf **Persönliches Verzeichnis**.
- 3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Klicken Sie auf den betreffenden persönlichen Kontakt.
 - Markieren Sie die betreffenden persönlichen Kontakte.
- 4) Klicken Sie auf **Entfernen** und anschließend auf **Ja**.

4.2.2 Favoritenliste

In der Favoritenliste haben Sie die als Favoriten konfigurierten Kontakte stets im Blick. Diese können Sie besonders einfach anrufen.

Die Favoritenliste verwaltet Kontakte in Gruppen.

Alle internen Teilnehmer, die aus dem internen Verzeichnis in die Favoritenliste übernommen wurden, sehen Sie mit Anwesenheitsstatus und Verbindungsstatus.

Erhält ein interner Teilnehmer einen Anruf, wird Ihnen das im Anwesenheitsstatus des Teilnehmers angezeigt. Diesen Anruf können Sie übernehmen.

Outlook-Kontakte

Falls Ihre Favoriten Outlook-Kontakte enthalten sollen, müssen Sie diese zuerst mit dem UC Smart Assistant in das persönliche Verzeichnis importieren.

Verwandte Themen

- [Anwesenheitsstatus](#)

- [UC Smart Assistant](#)

4.2.2.1 Wie Sie einen Kontakt zur Favoritenliste hinzufügen

Voraussetzungen

- Sie haben in Verzeichnissen nach dem gewünschten Kontakt gesucht.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie im entsprechenden Verzeichnis auf den betreffenden Kontakt.
- 2) Klicken Sie im gewünschten Kontakt auf das Symbol **Zu den Favoriten hinzufügen**.
- 3) Wählen Sie für die Gruppe zu welcher der Kontakt hinzugefügt werden soll eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wählen in der Aufklappliste eine vorhandene Gruppe.
 - Geben Sie den Namen einer neuen Gruppe im Eingabefeld ein.
- 4) Klicken Sie auf **OK**.

Verwandte Themen

- [Wie Sie in Verzeichnissen suchen](#)

4.2.2.2 Wie Sie einen Kontakt aus der Favoritenliste löschen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf das Symbol der Favoritenliste.
- 2) Klicken Sie auf die betreffende Gruppe um die zugehörigen Einträge aufzuklappen.
- 3) Klicken Sie auf den betreffenden Kontakt.
- 4) Klicken Sie im Kontakt auf das Symbol **Aus den Favoriten entfernen**.
- 5) Klicken Sie auf **OK**.

4.2.2.3 Wie Sie eine Gruppe aus der Favoritenliste umbenennen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf das Symbol der Favoritenliste.
- 2) Klicken Sie auf die betreffende Gruppe um die zugehörigen Einträge aufzuklappen.
- 3) Klicken Sie in der Gruppe auf das Symbol **Favoritengruppe umbenennen**.

- 4) Ändern Sie in dem darauffolgenden Fenster den Namen der Favoriten-
gruppe.
- 5) Klicken Sie auf **OK**.

4.2.2.4 Wie Sie eine Gruppe aus der Favoritenliste löschen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf das Symbol der Favoritenliste.
- 2) Klicken Sie auf die betreffende Gruppe um die zugehörigen Einträge aufzu-
klappen.
- 3) Klicken Sie in der Gruppe auf das Symbol **Favoritengruppe entfernen**.
- 4) Klicken Sie auf **OK**.

4.2.3 Journal

Das Journal ist die Liste all Ihrer ankommenden und gehenden Anrufe. Aus dem Journal können Sie Kontakte schnell und einfach erneut anrufen oder entgangene Anrufe beantworten. Einen Kontakt können Sie in das persönliche Verzeichnis übernehmen.

Ordner

Die Anrufe sind in folgende Ordner gegliedert:

Symbol	Ordner
	Offen Liste aller kommenden und gehenden Anrufe, die nicht zustande gekommen sind. Der Eintrag wird aus dieser Liste gelöscht, wenn der Anruf erfolgreich zustande gekommen ist. Noch nicht zustande gekommene Anrufe können als erledigt markiert werden und werden aus dieser Liste gelöscht.
	Entgangen Liste aller kommenden und gehenden Anrufe, die nicht zustande gekommen sind.

Symbol	Ordner
	Angenommen Liste aller kommenden und gehenden Anrufe, die zustande gekommen sind.
	Alle Anrufe Liste aller kommenden und gehenden Anrufe.
	Überfällige Erinnerungen Wurde bei einem Anruf eine Erinnerung gesetzt und ist die Zeitspanne für diese Erinnerung abgelaufen, wird der Anruf hier angezeigt.

Bei jedem Ordner ist in Klammern die Anzahl der enthaltenen Einträge angegeben.

Kennzeichnung der Journal-Einträge

Die Einträge sind folgendermaßen gekennzeichnet:

Symbol	Ordner
	kommender Anruf - angenommen
	kommender Anruf - nicht angenommen
	kommender Anruf an eine Gruppe - angenommen
	kommender Anruf an eine Gruppe - nicht angenommen
	kommender Anruf, weitergeleitet oder übernommen
	gehender Anruf - angenommen
	gehender Anruf - nicht angenommen
	gehender Anruf an eine Gruppe - angenommen
	gehender Anruf an eine Gruppe - nicht angenommen

Journal-Details

Die Journal-Details enthalten zu jedem Anruf Datum, Uhrzeit und Dauer sowie die Rufnummer, falls sie erkannt wurde. Enthält ein Journal-Eintrag weitere Informationen zur Rufnummer wie Nachname und Vorname, werden auch diese angezeigt. Wurde ein Anruf an einen anderen Teilnehmer umgeleitet (z. B. weil er Ihren Anruf übernommen hat), wird Ihnen das mittels eines Hinweistextes (z. B.

übernommen von ...) angezeigt. Ein Stift-Symbol rechts weist auf eine Notiz hin, ein Uhr-Symbol auf eine Erinnerung.

Notizen und Erinnerungen

Sie können zu einem Journaleintrag eine Notiz hinzufügen, z. B. "Plan B besprechen". Optional können Sie für die Notiz eine Erinnerung nach einer bestimmten Zeitspanne setzen. Nach Ablauf der Zeitspanne erscheint ein entsprechender Journaleintrag zusätzlich im Ordner überfällige Erinnerungen.

4.2.3.1 Wie Sie Details zu einem Journaleintrag anzeigen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Journal**.
- 2) Klicken Sie auf den gewünschten Ordner.
- 3) Klicken Sie auf den gewünschten Journaleintrag.

4.2.3.2 Wie Sie einen offenen Anruf als erledigt markieren

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Journal**.
- 2) Klicken Sie auf den Ordner **Offen**.
- 3) Klicken Sie auf den gewünschten Journaleintrag.
- 4) Klicken Sie auf das Symbol **Als erledigt markieren**. Der Anruf wird aus dem Ordner **Offen** gelöscht.

4.2.3.3 Wie Sie zu einem Journaleintrag eine Notiz hinzufügen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Journal**.
- 2) Klicken Sie auf den gewünschten Ordner.
- 3) Klicken Sie auf den gewünschten Journaleintrag.
- 4) Klicken Sie auf das Symbol **Notiz bearbeiten**.
- 5) Wenn Sie dieser Notiz eine Erinnerung hinzufügen möchten, wählen Sie in der Aufklappliste die entsprechende Zeitspanne.

4.2.3.4 Wie Sie einen Journaleintrag als persönlichen Kontakt speichern

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Journal**.
- 2) Klicken Sie auf den gewünschten Ordner.
- 3) Klicken Sie auf den gewünschten Journaleintrag.
- 4) Klicken Sie auf das Symbol **Zu den persönlichen Kontakten hinzufügen**.
- 5) Vervollständigen Sie bei Bedarf im Fenster **Persönlichen Kontakt bearbeiten** die Daten und klicken Sie auf **OK**. Der Kontakt ist im persönlichen Verzeichnis gespeichert.

4.2.3.5 Wie Sie einen Journaleintrag löschen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Journal**.
- 2) Klicken Sie auf den betreffenden Ordner.
- 3) Klicken Sie auf den betreffenden Eintrag.
- 4) Klicken Sie im Eintrag auf **Journaleintrag löschen**.

4.2.3.6 Wie Sie Journaleinträge in einem bestimmten Zeitraum löschen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Journal**.
- 2) Klicken Sie auf das Symbol **Löschen**.
- 3) Klicken Sie auf **Journal-Einträge löschen, die älter sind als**.
- 4) Wählen Sie in der Aufklappliste den gewünschten Zeitraum.
- 5) Klicken Sie auf **Löschen**.

4.2.3.7 Wie Sie alle Journaleinträge löschen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Journal**.
- 2) Klicken Sie auf das Symbol **Löschen**.
- 3) Klicken Sie auf **Alle Journal-Einträge löschen**.
- 4) Klicken Sie auf **Löschen**.

4.3 Anrufe

Für Anrufe stehen komfortable Leistungsmerkmale zur Verfügung, wie z. B. aus Verzeichnis, Favoritenliste oder Journal anrufen.

4.3.1 Rufnummernformate

Für die Angabe von Rufnummern existieren unterschiedliche Formate.

Format	Beschreibung	Beispiel
kanonisch	Beginnt mit + und enthält stets Landeskennzahl, Ortskennzahl und die komplette restliche Rufnummer. Leerzeichen und die Sonderzeichen + () / - : ; sind zulässig.	+49 (89) 7007-98765
wählbar	So, wie Sie die Rufnummer am Systemtelefon im Büro wählen würden, stets mit Amtskennzahl.	• 321 (intern) • 0700798765 (eigenes Ortsnetz) • 0089700798765 (fremdes Ortsnetz) • 0004989700798765 (Ausland)

INFO: Verwenden Sie wo immer möglich das kanonische Rufnummernformat. Damit ist eine Rufnummer in jeder Situation vollständig und eindeutig und auch bei Vernetzung konsistent.

Bei der manuellen Wahl (wählbares Format) einer externen Rufnummer muss die Amtskennzahl immer mitgewählt werden.

Bei der Wahl einer externen Rufnummer im wählbaren Format aus einem Verzeichnis (sowie mit bestimmten UC Clients bei Desktop-Wahl und Clipboard-Wahl) ergänzt das Kommunikationssystem die Amtskennzahl automatisch (Richtung 1).

INFO: Bei Anrufen innerhalb der USA über CSTA zu einer Rufnummer im kanonischen Format wird die Rufnummer in das wählbare Format konvertiert.

4.3.2 Anruffunktionen

Sie können Anruffunktionen mit myPortal Smart steuern. Sie können Rufnummern direkt oder aus dem Journal, der Favoritenliste oder aus einem Verzeichnis wählen.

Anruffunktionen

Mittels Anruffunktionen können Sie Leistungsmerkmale Ihres Kommunikationssystems nutzen.

Während eines Anrufs werden Schaltflächen für Anruffunktionen eingeblendet.

Es werden Informationen und ggf. ein Bild des Gesprächspartners angezeigt sowie je nach Situation einige der folgenden Schaltflächen:

Symbol	Beschreibung
	Trennen
	Rückfrage
	Wiederaufnehmen
	Makeln
	Weiterleiten (während eines ankommenden Anrufs) Übergeben (während eines Gesprächs)
	Konferenz (telefongesteuert)

Für Windows-Betriebssysteme kann eine in einer anderen Applikation markierte Rufnummer mittels Hotkey automatisch in myPortal Smart übernommen und gewählt werden. Dafür muss die Software "Desktop Dialing" installiert und unter den myPortal Smart Einstellungen ein Hotkey konfiguriert sein.

4.3.2.1 Wie Sie eine Rufnummer manuell wählen

Schritt für Schritt

- › Geben Sie in Feld **Bitte Wählen** die Rufnummer im wählbaren Format oder im kanonischen Format ein und drücken Sie die Taste Eingabe.

Die 10 letzten gewählten Rufnummern werden für Wahlwiederholung in der Aufklappliste für Rufnummern gespeichert.

4.3.2.2 Wie Sie eine Rufnummer mittels Hotkey wählen

Voraussetzungen

- Auf dem PC ist ein Windows-Betriebssystem installiert.
- Die Software "Desktop Dialing" ist installiert.
- Ein Hotkey wurde unter den myPortal Smart Einstellungen für diese Funktion konfiguriert.

Schritt für Schritt

- 1) Markieren Sie in Ihrer Applikation die zu wählende Rufnummer.
- 2) Drücken Sie die für die Schnellwahl konfigurierte Tastenkombination (Hotkey).

Die Rufnummer wird im Feld **Bitte Wählen** von myPortal Smart angezeigt. Nach ca. 3 Sekunden wird die Wahl automatisch ausgeführt. In dieser Zeit können Sie bei Bedarf die Rufnummer korrigieren oder die Wahl abbrechen.

INFO: Eine Amtskennzahl wird der Rufnummer vorangestellt, wenn die Rufnummer nicht als interne Rufnummer erkannt wird oder nicht im kanonischen Format (z. B. +49 ...) vorliegt.

- 3) Rufnummer korrigieren:
 - a) Klicken Sie in das Feld **Bitte Wählen** und korrigieren Sie die Rufnummer.
 - b) Klicken Sie anschließend auf das Hörer-Symbol rechts neben dem Wahlfenster oder drücken Sie die Eingabe-Taste auf der Tastatur.
- 4) Wahl abbrechen:
 - Drücken Sie die ESC-Taste auf der Tastatur oder
 - Klicken Sie auf das Löschen-Symbol rechts im Wahlfenster.

4.3.2.3 Wie Sie eine Wahlwiederholung durchführen

Schritt für Schritt

- › Klicken Sie mit der linken Maustaste in der Aufklappliste für Wahlwiederholung auf die gewünschte Rufnummer.

4.3.2.4 Wie Sie über Namenseingabe (Schnellsuche) anrufen

Schritt für Schritt

- 1) Geben Sie in Feld **Bitte wählen** die Anfangsbuchstaben des Namens des anzurufenden Teilnehmers ein. In einer Liste werden Ihnen alle Einträge aus

den Verzeichnissen angezeigt, die mit Ihren eingegebenen Buchstaben anfangen.

- 2) Klicken Sie auf den gewünschten Eintrag. Der Anruf wird eingeleitet.

4.3.2.5 Wie Sie aus einer Verzeichnis-Suche anrufen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf die Registerkarte **Verzeichnisse / Suche**.
- 2) Geben Sie im Eingabefeld einen Suchbegriff ein.
- 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Suchen**.
- 4) Klicken Sie auf ein Verzeichnis um die zugehörigen Einträge des Suchergebnisses aufzuklappen.
- 5) Klicken Sie auf den gewünschten Kontakt.
- 6) Klicken Sie im Kontakt auf die gewünschte Rufnummer.

Verwandte Themen

- [Wie Sie in Verzeichnissen suchen](#)

4.3.2.6 Wie Sie aus der Favoritenliste anrufen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie entweder in der minimierten Ansicht oder in der Normal-Ansicht auf das Symbol der Favoritenliste.
- 2) Klicken Sie auf die betreffende Gruppe um die zugehörigen Einträge aufzuklappen.
- 3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - a) Doppelklicken Sie auf den gewünschten Favoriteneintrag. Der Kontakt wird unter der ersten gespeicherten Rufnummer zurückgerufen.
 - b) Klicken Sie auf den gewünschten Favoriteneintrag. Klicken Sie im Favoriteneintrag auf die gewünschte Rufnummer. Der Kontakt wird unter der ausgewählten Rufnummer zurückgerufen.

4.3.2.7 Wie Sie aus dem Journal anrufen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Journal**.
- 2) Klicken Sie auf den gewünschten Ordner.

3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- a) Doppelklicken Sie auf den gewünschten Journaleintrag. Der Kontakt wird unter der angezeigten Rufnummer zurückgerufen.
- b) Klicken Sie auf den gewünschten Journaleintrag. Klicken Sie im Journaleintrag auf die gewünschte Rufnummer. Der Kontakt wird unter der ausgewählten Rufnummer zurückgerufen.

4.3.2.8 Wie Sie eine Rückfrage einleiten

Während eines Telefongesprächs können Sie in Rückfrage zu einem anderen Teilnehmer gehen.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Rückfrage**.
- 2) Geben Sie die Rufnummer im wählbaren Format oder im kanonischen Format ein und klicken Sie auf **Wählen**.

INFO: Alternativ zur manuellen Wahl können Sie das gewünschte Ziel über **Wahlwiederholung**, **Favoriten**, **Verzeichnisse** oder **Journal** auswählen.

4.3.2.9 Wie Sie zwischen Gesprächspartnern makeln

Voraussetzungen

- Sie befinden sich im Gespräch mit einem Gesprächspartner, während ein anderer von Ihnen gehalten wird, z. B. während einer Rückfrage.

Schritt für Schritt

- › Klicken Sie auf **Makeln** um von einem Teilnehmer zum anderen zu wechseln.

4.3.2.10 Wie Sie einen Anruf übergeben

Voraussetzungen

- Sie befinden sich im Gespräch mit einem Gesprächspartner, während der andere gehalten wird.

Schritt für Schritt

- › Klicken Sie auf **Übergeben**.

4.3.2.11 Wie Sie einen Anruf aus der Favoritenliste übernehmen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie entweder in der minimierten Ansicht oder in der Normal-Ansicht auf das Symbol der Favoritenliste.
- 2) Klicken Sie auf die betreffende Gruppe, um die zugehörigen Einträge aufzuklappen. Ein interner Teilnehmer, für den ein Anruf ansteht, ist mit dem Glocken-Symbol im Anwesenheitsstatus gekennzeichnet.

INFO: Um die Privatsphäre des Anrufers zu schützen, werden die Daten des Anrufers (wie z. B. Rufnummer und Name) erst nach der Übernahme des Anrufs angezeigt.

- 3) Klicken Sie auf den Anwesenheitsstatus des Teilnehmers und bestätigen Sie das Popup-Fenster. Der Anrufer wird an Sie umgeleitet.

4.3.2.12 Wie Sie eine Konferenz einleiten

Voraussetzungen

- Sie befinden sich im Gespräch mit einem Gesprächspartner, während der andere gehalten wird.

Schritt für Schritt

- › Klicken Sie auf **Konferenz**.

4.3.2.13 Wie Sie einen Anruf zur Sprachbox umlenken

Wenn Sie einen ankommenden Anruf nicht persönlich annehmen möchten, können Sie diesen zu Ihrer Sprachbox umlenken.

Schritt für Schritt

- › Klicken Sie auf **Weiterleiten**.

4.3.2.14 Wie Sie einen Anruf beenden

Schritt für Schritt

- › Klicken Sie auf **Trennen**.

4.4 Sprachnachrichten

Sie können Sprachnachrichten der Sprachbox (UC Smart) des Kommunikationssystems abhören und deren Absender anrufen. Den Absender können Sie auch in das persönliche Verzeichnis übernehmen.

Vor dem erstmaligen Nutzen Ihrer Sprachbox müssen Sie die vorgelegte Codenummer der Sprachbox ändern. Die Codenummer dient der Sicherheit bei der Fernabfrage der Sprachbox.

Hinweis auf neue Sprachnachricht

Sobald mindestens eine neue Sprachnachricht vorliegt, wird deren Anzahl im Hauptmenü bei **Voicemail** angezeigt.

Ordner für Sprachnachrichten

myPortal Smart organisiert Sprachnachrichten in folgenden Ordnern:

Symbol	Ordner
	Neue Sprachnachrichten
	Alte Sprachnachrichten

Neben dem Ordnernamen steht die Anzahl der enthaltenen Nachrichten. Nach Erreichen der maximalen Anzahl von Sprachnachrichten können Sie erst nach dem Löschen von Sprachnachricht weitere erhalten. Die maximale Anzahl der Sprachnachrichten kann durch den Administrator konfiguriert werden.

Funktionen für Sprachnachrichten

Folgende Symbole kennzeichnen Funktionen für Sprachnachrichten:

Symbol	Funktion
	Nachricht abspielen
	Nachricht verschieben
	Absender anrufen
	Nachricht löschen

Abhören von Sprachnachrichten

Das Kommunikationssystem verschiebt neue Sprachnachrichten bei erstmaligem Abhören automatisch von Ordner **Neue Sprachnachrichten** in den Ordner **Alte Sprachnachrichten**.

4.4.1 Wie Sie die vorbelegte Codenummer der Sprachbox ändern

Schritt für Schritt

- 1) Wählen Sie an Ihrem internen Telefon die Rufnummer der Sprachbox (Standard: 351).
- 2) Geben Sie nach Aufforderung die vorbelegte Codenummer der Sprachbox ein (Standard: 123456).
- 3) Geben Sie nach Aufforderung die neue Codenummer der Sprachbox ein.

INFO: Die Codenummer besteht aus einer sechsstelligen Ziffernfolge. Sie darf nicht aus sich wiederholenden Ziffern (z. B. 333333) oder einer auf- bzw. absteigenden Ziffernfolge (z. B. 987654) bestehen.

4.4.2 Wie Sie eine Sprachnachricht über Telefon abhören

Voraussetzungen

- Ihr Anwesenheitsstatus ist **Büro**.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Sprachnachrichten**.
- 2) Klicken Sie auf den gewünschten Ordner.
- 3) Klicken Sie auf die gewünschte Sprachnachricht.
- 4) Wählen Sie in der Aufklappliste **Abspielen via** die Rufnummer des gewünschten Telefons.

INFO: Das Abhören von Sprachnachrichten ist nur möglich über Ihre eigene Rufnummer bzw. über weitere von Ihnen festgelegte Rufnummern. Das Abhören von Sprachnachrichten über externe Rufnummern ist nur möglich, wenn Ihr Administrator dies im System konfiguriert hat.

- 5) Klicken Sie auf **Sprachnachricht wiedergeben**.

Nächste Schritte

Nehmen Sie den Anruf der Sprachbox am Telefon an.

4.4.3 Wie Sie den Absender einer Sprachnachricht zurückrufen

Voraussetzungen

- Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Sprachnachrichten**.
- 2) Klicken Sie auf den gewünschten Ordner.
- 3) Klicken Sie auf die gewünschte Sprachnachricht.
- 4) Klicken Sie auf die gewünschte Rufnummer des Absenders der Sprachnachricht.

4.4.4 Wie Sie den Absender einer Sprachnachricht als persönlichen Kontakt speichern

Voraussetzungen

- Die Rufnummer des Anrufers wurde übermittelt.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Sprachnachrichten**.
- 2) Klicken Sie auf den gewünschten Ordner.
- 3) Klicken Sie auf die gewünschte Sprachnachricht.
- 4) Klicken Sie auf das Symbol **Zu den persönlichen Kontakten hinzufügen**.
- 5) Vervollständigen Sie bei Bedarf im Fenster **Persönlichen Kontakt bearbeiten** die Daten und klicken Sie auf **OK**. Der Kontakt ist im persönlichen Verzeichnis gespeichert.

4.4.5 Wie Sie eine Sprachnachricht verschieben

Führen Sie die nachfolgenden Schritte aus, wenn Sie eine Sprachnachricht vom Ordner **Neue Sprachnachrichten** in den Ordner **Alte Sprachnachrichten** verschieben möchten.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Sprachnachrichten**.
- 2) Klicken Sie auf den Ordner **Neue Sprachnachrichten**.
- 3) Klicken Sie auf die gewünschte Sprachnachricht.
- 4) Klicken Sie auf **Nachricht verschieben**.

4.4.6 Wie Sie eine Sprachnachricht löschen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Sprachnachrichten**.
- 2) Klicken Sie auf den gewünschten Ordner.
- 3) Klicken Sie auf die gewünschte Sprachnachricht.
- 4) Klicken Sie auf **Sprachnachricht löschen**.

4.4.7 Wie Sie Details zu einer Sprachnachricht anzeigen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Sprachnachrichten**.
- 2) Klicken Sie auf den gewünschten Ordner.
- 3) Klicken Sie auf die gewünschte Sprachnachricht um Details anzuzeigen.

4.4.8 Wie Sie die Nachrichtenaufzeichnung aktivieren oder deaktivieren

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail**.
- 3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - a) Soll der Anrufer nach der Begrüßung eine Nachricht aufsprechen können, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aufnahme**.
 - b) Soll der Anrufer nach der Begrüßung keine Nachricht aufsprechen können, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Aufnahme**.
- 4) Klicken Sie auf **OK**.

4.4.9 Wie Sie Ihre Codenummer der Sprachbox ändern

Voraussetzungen

- Diese Funktion wird erst angeboten, wenn Sie die vorbelegte Codenummer der Sprachbox mit Ihrem internen Telefon geändert haben (siehe [Wie Sie die vorbelegte Codenummer der Sprachbox ändern](#)).
- Diese Funktion wird nur angeboten, wenn die Verbindung zum System verschlüsselt ist (https).

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **Voicemail**.
- 3) Klicken Sie auf **PIN ändern**.
- 4) Geben Sie unter **Alte PIN** Ihre alte Codenummer der Sprachbox ein.
- 5) Geben Sie unter **Neue PIN** und **Wiederholung** Ihre neue Codenummer der Sprachbox ein.

INFO: Die Codenummer besteht aus einer sechsstelligen Ziffernfolge. Sie darf nicht aus sich wiederholenden Ziffern (z. B. 333333) oder einer auf- bzw. absteigenden Ziffernfolge (z. B. 987654) bestehen.

- 6) Klicken Sie auf **OK**.

4.4.10 Benachrichtigungsdienst für neue Nachrichten

Das System kann einen UC Smart Benutzer über eine neue Sprachnachricht auf Wunsch per E-Mail informieren.

Voraussetzung für den Benachrichtigungsdienst

- Der E-Mail-Versand (E-Mail-Weiterleitung) muss im System vom Administrator konfiguriert sein.
- Die E-Mail-Adresse des Benutzers muss dem System bekannt sein. Der Administrator kann alle E-Mail-Adressen im WBM während der Erstinstallation über eine XML-Datei importieren oder im UC Smart Assistant für jeden Benutzer eine E-Mail-Adresse eintragen (siehe *Administratordokumentation: UC Smart - Benutzer von UC Smart*). Alternativ kann der Benutzer selbst seine E-Mail-Adresse in seinem UC Smart Client angeben.
- Dem Benutzer ist eine VoiceMail-Lizenz zugewiesen.
- Das Leistungsmerkmal **Voicemail an Email** ist aktiviert. Der Administrator kann das Leistungsmerkmal im UC Smart Assistant für jeden Benutzer aktivieren (*Administratordokumentation: UC Smart - Sprachbox / Smart VM*). Alternativ kann der Benutzer selbst das Leistungsmerkmal in seinem UC Smart Client aktivieren.

Der UC Smart Benutzer erhält eine E-Mail mit der Sprachnachricht als angehängte WAV-Datei (16 bit, mono), Datum und Uhrzeit des Empfangs, Dauer der Sprachnachricht und sofern verfügbar Rufnummer sowie Name des Absenders.

4.4.10.1 Wie Sie die E-Mail-Benachrichtigung aktivieren oder deaktivieren

Voraussetzungen

- Der E-Mail-Versand ist im System konfiguriert.
- Ihre E-Mail-Adresse ist unter **meine Profildetails** festgelegt.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf das Symbol für Ihren Anwesenheitsstatus.
- 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **meine Profildetails**.
- 3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die E-Mail-Benachrichtigung aktivieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Voicemail an Email**.
 - Wenn Sie die E-Mail-Benachrichtigung deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Voicemail an Email**.
- 4) Klicken Sie auf **OK**.

4.5 Sofortnachrichten

Mittels Sofortnachrichten können Sie mit anderen Benutzern von UC Smart chatten.

Gesendete und empfangene Sofortnachrichten werden bei den Kommunikationspartnern als Dialog angezeigt. Beim Auswählen eines Empfängers zeigt der Client an, ob der Kommunikationspartner momentan online ist. Falls ein Kommunikationspartner offline ist, kann ihm keine Sofortnachricht übermittelt werden. Die Sofortnachrichten-Übersichtsseite zeigt die letzten Streams an. Das System speichert eine begrenzte Zahl von Sofortnachrichten. Es werden max. die letzten 100 Sofortnachrichten eines Benutzers angezeigt.

4.5.1 Wie Sie eine Sofortnachricht aus der Favoritenliste senden

Voraussetzungen

- Sofortnachrichten sind im System aktiviert.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie entweder in der minimierten Ansicht oder in der Normal-Ansicht auf das Symbol der Favoritenliste.
- 2) Klicken Sie auf die betreffende Gruppe um die zugehörigen Einträge aufzuklappen.
- 3) Klicken Sie auf den gewünschten Kontakt.
- 4) Klicken Sie auf **Chat starten**.

- 5) Geben Sie im Eingabebereich unten den Text ein.
- 6) Klicken Sie auf **Senden**.
- 7) Wenn Sie zur Sofortnachrichten-Übersichtsseite wechseln möchten, klicken Sie auf das Symbol links von **Sofortnachrichten**.

4.5.2 Wie Sie eine Sofortnachricht aus einer Verzeichnis-Suche senden

Voraussetzungen

- Sofortnachrichten sind im System aktiviert.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie entweder in der minimierten Ansicht oder in der Normal-Ansicht auf die Registerkarte **Verzeichnisse / Suche**.
- 2) Geben Sie im Eingabefeld einen Suchbegriff ein.
- 3) Klicken Sie auf die Schaltfläche **Suchen**.
- 4) Klicken Sie auf ein Verzeichnis um die zugehörigen Einträge des Suchergebnisses aufzuklappen.
- 5) Klicken Sie auf den gewünschten Kontakt.

INFO: Einen aktuellen Gesprächspartner können Sie alternativ aus dem PopUp-Fenster des Anrufs per Sofortnachricht kontaktieren.

- 6) Klicken Sie auf **Chat starten**.
- 7) Geben Sie im Eingabebereich unten den Text ein.
- 8) Klicken Sie auf **Senden**.
- 9) Wenn Sie zur Sofortnachrichten-Übersichtsseite wechseln möchten, klicken Sie auf das Symbol links von **Sofortnachrichten**.

5 Konfiguration

Sie können myPortal Smart Ihren Bedürfnissen entsprechend konfigurieren. Einige Konfigurationsaufgaben erfordern UC Smart Assistant.

5.1 Persönliche Einstellungen

Sie können persönliche Einstellungen für myPortal Smart eingeben, wie z. B. Ihre E-Mail-Adresse, eine zusätzliche Rufnummer oder ein eigenes Bild.

Das von Ihnen bereitgestellte Bild wird anderen internen Teilnehmern unter anderem in Verzeichnissen und Favoriten angezeigt. Ihr Bild kann auch an Systemtelefonen mit großem Farbdisplay (nur bei den HFA-Varianten) angezeigt werden.

5.1.1 Wie Sie Ihre Kontaktdaten ändern

Die von Ihnen festgelegten Kontaktdaten stehen anderen Teilnehmern unter anderem in Verzeichnissen und Favoriten zur Verfügung.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf das Symbol **Mein Profil** für Ihren Anwesenheitsstatus.
- 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **meine Profildetails**.
- 3) Ändern Sie bei Bedarf die Feldern **Mobile Rufnummer**, **Externe Rufnummer** und **Meine E-Mail-Adresse**. Rufnummern sollten im kanonischen Format eingegeben werden (z. B. +49891234567).
- 4) Klicken Sie auf **OK**.

5.1.2 Wie Sie Ihr eigenes Bild bereitstellen

Voraussetzungen

- Sie verfügen über ein Bild mit mindestens 40 x 40 Pixel im Dateiformat JPG oder PNG. Die Datei darf nicht größer als 512 kB sein.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf das Symbol für Ihren Anwesenheitsstatus.
- 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **mein Foto**.
- 3) Klicken Sie auf **Aktualisieren**.
- 4) Wählen Sie einen Ordner und eine Datei und klicken Sie auf **Öffnen**.

INFO: Das Bild wird automatisch auf 200 x 200 Pixel skaliert.

5.1.3 Wie Sie Ihr eigenes Bild löschen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf das Symbol für Ihren Anwesenheitsstatus.
- 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **mein Foto**.
- 3) Klicken Sie auf **Löschen**.

5.2 Schnellwahl (Desktop Dialing) Einstellungen

Der Hotkey für die Schnellwahl und seine Funktionalität kann konfiguriert werden.

Die Schnellwahlfunktion ist aktiviert, sobald der PC gestartet ist. Die Funktionalität ist aber nur mit myPortal Smart nutzbar. Der Hotkey für die Schnellwahl wird in myPortal Smart als Taste oder Tastenkombination eingerichtet.

Da der konfigurierte Hotkey in der Anwendung, in der die Rufnummer markiert wird, möglicherweise mit einer Funktion belegt ist (z. B. Strg+P für das Öffnen des Drucken-Dialogs), verhält sich die Schnellwahlfunktion standardmäßig folgendermaßen:

Nachdem der Benutzer die Rufnummer in der Anwendung markiert und den konfigurierten Hotkey eingegeben hat, wird der Hotkey von der Schnellwahlfunktion abgefangen und erst nach einer vordefinierten Verzögerung an die Anwendung weiter gesendet. Diese Verzögerung bewirkt, dass die markierte Rufnummer automatisch in die Zwischenablage kopiert und an myPortal Smart übergeben werden kann.

Sobald die Rufnummer an myPortal Smart übergeben wurde, wird die Wahl nach einer einstellbaren Verzögerungszeit ausgeführt. Innerhalb dieser Zeitspanne können Sie die Wahl noch abbrechen oder die übergebene Rufnummer ändern. Ändern Sie den voreingestellten Wert von 3s auf 0s wird die Wahl sofort ausgeführt.

Konfiguration

Hotkey und Verzögerungszeit können in myPortal Smart eingestellt werden.

Die weiteren Schnellwahl-Einstellungen können in der Software "Desktop Dialing" geändert werden:

- Schnellwahl aktivieren oder deaktivieren:
 - **Intercept Key** aktiviert: Die Schnellwahl ist aktiviert, da der konfigurierte Hotkey durch die Schnellwahlfunktion abgefangen wird (Standardeinstellung).
 - **Intercept Key** deaktiviert: Die Schnellwahl ist deaktiviert, da der konfigurierte Hotkey nicht durch die Schnellwahlfunktion abgefangen wird.

- Hotkey für weitere Anwendungen aktivieren oder deaktivieren:
 - **Send Key After (value in ms)** aktiviert: Der konfigurierte Hotkey wird nach der eingestellten Verzögerung an die Anwendung weitergesendet (Standardeinstellung).
 - **Send Key After (value in ms)** deaktiviert: Der konfigurierte Hotkey wird exklusiv für die Schnellwahl verwendet. Der Hotkey funktioniert in anderen Anwendungen nicht.
- Verzögerungszeit für das Weitersenden des Hotkeys konfigurieren:
Die Zeit für das Weitersenden des Hotkeys an die Anwendung ist im Bereich von 50 - 2000 ms einstellbar.


5.2.1 Wie Sie einen Hotkey für die Schnellwahl festlegen

Voraussetzungen

- Auf dem PC ist ein Windows-Betriebssystem installiert.
- Die Software "Desktop Dialing" ist installiert.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **Darstellung**.



- 3) Geben Sie im Feld **Wahl-Hotkey** eine Taste oder eine Tastenkombination Ihrer Wahl anhand folgender Tabelle ein:

Tastenkombination	Anmerkung
F1 - F12	Oftmals bereits durch andere Applikationen belegt.
UMSCHALT + andere Taste	
STRG + andere Taste	Nicht erlaubt: STRG+c, STRG+x, STRG+v

- 4) Ändern Sie unter **Verzögerungszeit** bei Bedarf die Zeitspanne, innerhalb der Sie die Wahl noch abbrechen oder die übergebene Rufnummer ändern können. Bei 0s wird die Wahl sofort ausgeführt.
- 5) Klicken Sie auf **OK**.

5.2.2 Wie Sie die Schnellwahl aktivieren oder deaktivieren

Voraussetzungen

- Die Software "Desktop Dialing" ist gestartet.

Schritt für Schritt

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Hörer-Symbol "Desktop Dialing" in der Taskleiste.
- Wählen Sie den Menüeintrag **Change Config**.
- Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie die Schnellwahl aktivieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Intercept Key**.
 - Wenn Sie die Schnellwahl deaktivieren möchten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Intercept Key**.

5.2.3 Wie Sie den Hotkey für weitere Anwendungen aktivieren oder deaktivieren

Voraussetzungen

- Die Software "Desktop Dialing" ist gestartet.

Schritt für Schritt

- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Hörer-Symbol "Desktop Dialing" in der Taskleiste.
- Wählen Sie den Menüeintrag **Change Config**.
- Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie möchten, dass der konfigurierte Hotkey nach der eingestellten Verzögerung an die Anwendung weitergesendet wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Send Key After (value in ms)**.
- Wenn Sie möchten, dass der konfigurierte Hotkey nicht an die Anwendung weitergesendet wird, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Send Key After (value in ms)**. Dieser Hotkey wird exklusiv für die Schnellwahl verwendet und kann in anderen Anwendungen nicht mehr genutzt werden.

5.2.4 Wie Sie die Verzögerungszeit für das Weitersenden des Hotkeys konfigurieren

Voraussetzungen

- Die Software "Desktop Dialing" ist gestartet.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Hörer-Symbol "Desktop Dialing" in der Taskleiste.
- 2) Wählen Sie den Menüeintrag **Change Config**.
- 3) Wählen Sie den Menüeintrag **Send Key After (value in ms)**.
- 4) Klicken Sie auf die gewünschte Verzögerungszeit (50 - 200 ms).

5.3 Programmieren der Funktionstasten des Telefons

Sie können die Funktionstasten Ihres Telefons und eines eventuell vorhandenen Key-Moduls oder BLF über den UC Client mit einer Web-Applikation Ihren Bedürfnissen anpassen.

Dies gilt sowohl für vorbelegte als auch für die übrigen Funktionstasten. Ausgenommen sind Lokale Anwendungstasten (**Local App.**). Die Benutzeroberfläche für die Tastenprogrammierung wird, sofern verfügbar, in der selben Sprache geöffnet wie der UC Client, anderenfalls in Englisch.

INFO: Die Funktionstasten eines SIP-Telefons, eines ISDN-Telefons oder eines analogen Telefons können Sie nicht mit dem UC Client programmieren.

Bei Telefonen mit Display können Sie bestimmte Funktionstasten auch direkt am Telefon programmieren.

Mehrfachbelegung der Funktionstasten

Sie können die Funktionstasten zweifach belegen: Die erste Ebene können Sie mit allen angebotenen Funktionen belegen, die zweite Ebene mit externen Rufnummern. Zur Nutzung der zweiten Ebene muss am Telefon die Ebenenum-

schaltetaste (Shift-key) konfiguriert sein. Die LED der Funktionstaste ist stets der ersten Ebene zugeordnet.

5.3.1 Wie Sie Funktionstasten des Telefons programmieren

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einstellungen**.
 - 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **Darstellung**.
 - 3) Klicken Sie auf den Link **Tastenprogrammierung**. Im Webbrowser öffnet sich ein Fenster für die Programmierung der Funktionstasten des Telefons.
 - a) Wenn eine Meldung erscheint wie Es besteht ein Problem mit dem Sicherheitszertifikat der Website. klicken Sie auf **Laden dieser Website fortsetzen**.
 - 4) Klicken Sie im Telefonsymbol auf den Tastenbereich, den Sie bearbeiten möchten.
 - 5) Klicken Sie in der detaillierten Darstellung des Tastenbereichs auf das Tastensymbol am Ende der betreffenden Zeile. Das Tastensymbol wird rot und kennzeichnet, dass die Funktionstaste für die Programmierung aktiviert ist.
 - a) Wenn Sie die Details zur aktuellen Funktion einer Taste einblenden möchten, bewegen Sie den Mauszeiger über das Beschriftungsfeld links neben der Taste.
 - 6) Wählen Sie in der Aufklappliste **Funktion Auswählen** die gewünschte Funktion aus.
 - a) Wenn eine Funktion Zusatzinformationen (Parameter) erfordert, wählen Sie diese aus bzw. geben Sie die erforderlichen Daten ein.
-
- INFO:** Wenn Sie für eine Funktionstaste die Funktion **Ebenenumschaltung** auswählen, steht Ihnen eine zweite Ebene für die Belegung mit externen Rufnummern zur Verfügung.
-
- 7) Klicken Sie auf **Speichern**.
 - 8) Wenn Sie ein Systemtelefon mit automatischer Tastenbeschriftung ausgewählt haben, können Sie in der Spalte **Beschrift.** den Text eingeben, der im Display der Funktionstaste erscheinen soll.
 - 9) Wenn Sie auf einer Funktionstaste die **Ebenenumschaltung** eingerichtet haben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **2. Ebene**. Geben Sie die externen Rufnummern ein wie unter den Schritten 6 bis 8 beschrieben.
 - 10) Wenn Sie weitere Funktionstasten belegen möchten, wiederholen Sie die Schritte 4 bis 9.
 - 11) Schließen Sie das Webbrowser-Fenster für die Tastenprogrammierung.
 - 12) Klicken Sie in der Registerkarte **Darstellung** auf **OK**.

5.4 Allgemeine Einstellungen

Sie können allgemeine Einstellungen für myPortal Smart festlegen, wie z. B. das Datumsformat oder die Serveradresse.

5.4.1 Wie Sie Ihr myPortal Smart Kennwort ändern

Voraussetzungen

- Diese Funktion wird nur angeboten, wenn die Verbindung zum System verschlüsselt ist (https).

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **UC-Server**.
- 3) Klicken Sie auf **Passwort ändern**.
- 4) Geben Sie unter **Altes Passwort** Ihr altes myPortal Smart Kennwort ein.
- 5) Geben Sie unter **Neues Passwort** und **Wiederholung** Ihr neues myPortal Smart Kennwort entsprechend den Sicherheitsrichtlinien ein.

INFO: Das Kennwort muss zwischen 8 und 16 Zeichen lang sein und muss mindestens jeweils einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben, eine Ziffer und ein Sonderzeichen enthalten. Bitte merken Sie sich Ihr neues Kennwort genau.

- 6) Klicken Sie auf **OK**.

5.4.2 Wie Sie die Benutzeroberfläche ändern


Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **Darstellung**.
- 3) Wählen Sie aus der Aufklappliste **Skin** die Benutzeroberfläche mit dem gewünschten Erscheinungsbild.
- 4) Klicken Sie auf **OK**. Der Client wird automatisch neu gestartet.

5.4.3 Wie Sie die Sichtbarkeit von myPortal Smart konfigurieren

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **Darstellung**.



- 3) Wählen Sie in der Aufklappliste **Sichtbarkeit** eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie möchten, dass das Fenster von myPortal Smart immer im Vordergrund angezeigt wird, wählen Sie **Immer im Vordergrund**.
 - Wenn Sie möchten, dass das Fenster von myPortal Smart nur bei Anrufen oder neuen Nachrichten im Vordergrund angezeigt wird, wählen Sie **Nach vorne bei Ereignissen**.
- 4) Klicken Sie auf **OK**.

5.4.4 Wie Sie den automatischen Start von myPortal Smart aktivieren oder deaktivieren

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **Darstellung**.
- 3) Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:

- Wenn Sie möchten, dass myPortal Smart automatisch gestartet wird, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Autostart**.
 - Wenn Sie nicht möchten, dass myPortal Smart automatisch gestartet wird, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen **Autostart**.
- 4) Klicken Sie auf **OK**.

5.4.5 Wie Sie die Sprache der Benutzeroberfläche auswählen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **Darstellung**.
- 3) Wählen Sie in der Aufklappliste **Sprache** die gewünschte Sprache.
- 4) Klicken Sie auf **OK**.

myPortal Smart startet automatisch neu.

5.4.6 Wie Sie das Datumsformat auswählen

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **Darstellung**.
- 3) Wählen Sie in der Aufklappliste **Datumsformat** das gewünschte Format.
- 4) Klicken Sie auf **OK**.

5.4.7 Wie Sie die Server-Einstellungen ändern

INFO: Ändern Sie die Serveradresse nur auf Anweisung des Administrators Ihres Kommunikationssystems. Mit einer falschen Serveradresse können Sie myPortal Smart nicht nutzen.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **UC-Server**.
- 3) Geben Sie unter **IP-Adresse des Servers** die IP-Adresse bzw. den Namen des Kommunikationssystems ein (z. B. 192.168.1.2).
- 4) Geben Sie unter **IP Port des Servers** den Port an, mit dem der UC Client mit dem Kommunikationssystem kommuniziert (Standard: 8802).

- 5) Wählen Sie in der Aufklappliste **Serverprotokoll** aus, ob die Verbindung zum Kommunikationssystem verschlüsselt (**https**, Standard) oder unverschlüsselt (**http**) erfolgen soll.
- 6) Klicken Sie auf **OK**.

5.4.8 Wie Sie die Rufnummer für das zugeordnete Telefon (bei MULAP) eintragen

Voraussetzungen

- Ihr Benutzername repräsentiert eine MULAP.
- Die Rufnummer für das zugeordnete Telefon wurde Ihnen von Ihrem Administrator mitgeteilt.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **UC-Server**.
- 3) Geben Sie im Feld **Zugeordnetes Telefon** die Rufnummer für das zugeordnete Telefon ein.
- 4) Klicken Sie auf **OK**.

5.4.9 Wie Sie das Wahlverfahren ändern (nur für Mobility User)

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **UC-Server**.
- 3) Wählen Sie in der Aufklappliste **Wahlverfahren** eine der folgenden Möglichkeiten:
 - Wenn Sie gehende Anrufe mit Ihrem Bürotelefon einleiten möchten, wählen Sie **CTI - Assoziierte Wahl**.
 - Wenn Sie gehende Anrufe mit Ihrem Mobiltelefon einleiten möchten, wählen Sie **Callback bevorzugt**.
- 4) Klicken Sie auf **OK**.

5.4.10 Wie Sie sich am UC Client neu anmelden

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **UC-Server**.

- 3) Klicken Sie auf **Neu anmelden**.

5.5 UC Smart Assistant

UC Smart Assistant ist die webbasierte Anwendung für spezielle Konfigurationsaufgaben von myPortal Smart durch Benutzer.

Um auf UC Smart Assistant zugreifen zu können, müssen Sie sich mit dem Benutzernamen und dem Passwort von myPortal Smart anmelden.

UC Smart Assistant kann für folgende Anwendungsfälle genutzt werden:

- Kennwort von myPortal Smart ändern (auch möglich über myPortal Smart)
- Sprache der UC Smart Assistant Benutzeroberfläche ändern.
Die Sprache der myPortal Smart Benutzeroberfläche wird dadurch nicht beeinflusst.
- Eigene Profildaten eingeben oder ändern (auch möglich über myPortal Smart)
- Outlook-Kontakte in das persönliche Verzeichnis importieren (Java erforderlich)
- Importierte Kontakte löschen

Verwandte Themen

- [Wie Sie myPortal Smart starten](#)
- [Favoritenliste](#)

5.5.1 Wie Sie UC Smart Assistant starten

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Einstellungen**.
- 2) Klicken Sie auf die Registerkarte **UC-Server**.
- 3) Klicken Sie auf den Link
Hier klicken um den UC Smart Assistant zu öffnen. UC Smart Assistant öffnet sich im Webbrowser.
- 4) Geben Sie im Feld **Name** Ihren Benutzernamen für myPortal Smart ein (Standard: Ihre interne Rufnummer, z. B. 110).
- 5) Geben Sie im Feld **Passwort** Ihr Kennwort für myPortal Smart ein.
- 6) Klicken Sie auf **Anmelden**.

Verwandte Themen

- [Wie Sie myPortal Smart starten](#)

5.5.2 Wie Sie das Kennwort von myPortal Smart ändern

Voraussetzungen

- Sie haben UC Smart Assistant gestartet.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Benutzereinstellungen**.
- 2) Geben Sie in **Passwort** und **Passwort Wiederholung** das neue Kennwort entsprechend den Sicherheitsrichtlinien ein.

INFO: Das Kennwort muss zwischen 8 und 16 Zeichen lang sein und muss mindestens jeweils einen Großbuchstaben, einen Kleinbuchstaben, eine Ziffer und ein Sonderzeichen enthalten. Bitte merken Sie sich Ihr neues Kennwort genau.

- 3) Klicken Sie auf **Übernehmen**.

Verwandte Themen

- [Wie Sie myPortal Smart starten](#)

5.5.3 Wie Sie die Sprache der UC Smart Assistant Benutzeroberfläche ändern

Voraussetzungen

- Sie haben UC Smart Assistant gestartet.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Benutzereinstellungen**.
- 2) Wählen Sie in der Aufklappliste **Sprache** die gewünschte Sprache für die Benutzeroberfläche von UC Smart Assistant aus.

INFO: Die Sprache der myPortal Smart Benutzeroberfläche wird dadurch nicht geändert.

- 3) Klicken Sie auf **Übernehmen**.

5.5.4 Wie Sie Ihre Profildaten ändern

Voraussetzungen

- Sie haben UC Smart Assistant gestartet.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Benutzereinstellungen**.
- 2) Ändern Sie im Bereich **Profildetails** bei Bedarf Ihre Profildaten.
- 3) Klicken Sie auf **Übernehmen**.

5.5.5 Wie Sie die Outlook-Kontakte in das persönliche Verzeichnis importieren

Voraussetzungen

- Ihre Outlook-Kontakte enthalten die Rufnummern im kanonischen Format.
- Java ist in Ihrem Webbrowser aktiviert.
- Sie haben UC Smart Assistant im Webbrowser des PCs gestartet, auf dem Ihr Outlook läuft.

Schritt für Schritt

- 1) Klicken Sie auf **Kontakte importieren**.
- 2) Wenn Sie Outlook-Kontakte, die keine Rufnummer enthalten, nicht importieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Kontakte ohne Rufnummer nicht importieren**.
- 3) Wenn Sie Bilder mitimportieren möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen **Bilder importieren**.
- 4) Klicken Sie auf **Import starten**.

INFO: Beachten Sie an dieser Stelle die Hinweise in UC Smart Assistant bezüglich sicherheitsrelevanter Warnungen und gewähren Sie entsprechend Zugriff um den Import durchzuführen. Verneinen Sie diesbezügliche Fragen zum Blockieren von Komponenten.

5.5.6 Wie Sie die importierten Kontakte löschen

Voraussetzungen

- Sie haben UC Smart Assistant gestartet.

Schritt für Schritt

- 1)** Klicken Sie auf **Kontakte importieren**.
- 2)** Klicken Sie auf **Importierte Kontakte löschen**.

INFO: Beachten Sie an dieser Stelle die Hinweise in UC Smart Assistant bezüglich sicherheitsrelevanter Warnungen und gewähren Sie entsprechend Zugriff.

Stichwörter

A

Absender anrufen
 Sprachnachricht 38
 Abwesenheit 18
 Anruf
 annehmen 33
 beenden 33
 entgangen 28
 übernehmen 33
 Anruffunktionen 33
 Ansicht 10
 Anwesenheitsstatus 18
 Sichtbarkeit 18

B

Beenden 10
 Benachrichtigung
 Sprachnachricht 42
 Benachrichtigungsdienst 42
 Benutzeroberfläche 10
 Sprache 45
 Bild 10, 45

D

Darstellung 45
 Darstellungskonventionen 7
 Datumsformat 45
 Deinstallation 8

E

Einführung 6
 Einrichtung 45
 E-Mail
 Benachrichtigung 42
 E-Mail-Adresse 45
 Ereignis 45
 Erste Schritte 10

F

Favoritenliste 26
 anrufen 33
 Sofortnachricht 43
 Fenster
 Sichtbarkeit 45
 Funktionen
 myPortal Smart 6

G

Gruppe 26

H

Handlungsanweisung 7
 Hauptfenster 10

I

Import 55
 Installation 8
 Instant Message 43
 Internes Verzeichnis 23
 IP-Adresse 45

J

Journal 28
 anrufen 33

K

kanonisches Rufnummernformat 32
 Kennwort 10, 55
 Kompakt-Ansicht 10
 Konferenz 33
 Konfiguration 45
 Kontakt 23, 26, 55
 Konzept 7

M

Makeln 33
 Minimierte Ansicht 10
 myPortal Smart
 Funktionen 6

N

Normal-Ansicht 10
 Notiz 28

O

Ordner
 Journal 28
 Sprachnachrichten 38
 Outlook 55

Stichwörter

P

- Persönliches Verzeichnis 23
- PopUp-Fenster 10
- Portnummer 45
- Präsenz 10, 18
- Profil 10
- Programmeinstellungen 45
- Protokoll 45

R

- Registerkarte 10
- Rückfrage 33
- Rufnummer 45
 - wählen 33
- Rufnummernformat 32

S

- Schnellsuche nach Name 23
- Serveradresse 45
- Sichtbarkeit
 - Fenster 45
- Sofortnachricht 43
- Sprachbox 33
- Sprache 45
- Sprachnachricht
 - abhören 38
 - löschen 38
- Starten 10, 45
 - automatisch 45
- Suche in Verzeichnis 23
- Symbol 10
- Systemverzeichnis 23

T

- Tastenprogrammierung 49
- Themen, Arten 7
- Tooltip 10
- Trennen 33

U

- Übergeben 33
- UC Smart Assistant 55
- Umlenken 33
- Unified Communications 18

V

- Verbindungsstatus 18
- Verzeichnis 23
 - anrufen 33
 - Sofortnachricht 43
- Voicemail 38
- Vordergrund 45

W

- wählbares Rufnummernformat 32
- Wählen 33
- Wahlwiederholung 33
- WAV-Datei
 - Benachrichtigung 42
- Weiterleiten 33